ركن القهوة المتكامل - ملف الطقم

للمراجعة مع المصنع فقط - غير معتمد للقص أو التصنيع



خزانة وخلفية خشبية ورفّان علويان، أو القطع المختارة فقط.

الرفوف تثبّت في هيكل الجدار بنظام معتمد؛ الخلفية الديكورية وحدها ليست دعامة.



تشطيب موحّد للخشب

الباب أو جميع قطع الطقم الخشبية باللون المختار نفسه، بما فيها الجسم والقاعدة والواجهات والرفوف والخلفية عند اختيارها.

بلوط باردولينو طبيعي EGGER H1145 ST10
جوز لينكولن EGGER H1714 ST19
أبيض ألاباستر EGGER U104 ST9

الأكواد مراجع مظهر. تعتمد الخامة والعينة الفعلية بعد مراجعة المورد والمصنع. المعدن والقماش والسطح الديكوري المستقل لا تتغير تلقائيًا مع لون الخشب.

مقاسات مقترحة بالمليمتر • الرسوم NTS • لا تؤخذ المقاسات من الصور

مقاسات القطع والتكوين

للمراجعة مع المصنع فقط - غير معتمد للقص أو التصنيع

الطقم الكامل المقترح

الترتيب: عرض × عمق × ارتفاع، مم. الكميات لتكوين واحد كامل، وتتغير حسب اختيار الموقع.

القطعة	العدد	عرض	عمق	ارتفاع
خزانة القهوة CF-01	1	1220	450	900
خلفية خشبية CF-P-01	1	1220	20	1100
رف علوي CF-S-01	2	1220	220	30

هذه أغلفة نهائية مقترحة وليست قائمة قص خام. لا تعتمد فتحات تثبيت أو تخريم أو حمولة أو تفاصيل داخلية من هذه الأبعاد.

فروق مهمة

- تحميل الرفوف والحوامل ومادة الجدار
- خامة السطح وحمله وتثبيته وإلغاء تعبئته إن أصبح حجريًا
- ارتفاع الأجهزة والمقابس والتهوية والصيانة

PROPOSED NOMINAL DIMENSIONS / mm / NTS / NOT FOR FABRICATION



CF-P-01: 1220 W x 20 D x 1100 H

Panel starts at 900 from finished floor.

CF-S-01 x2: 1220 W x 220 D x 30 H

Shelf TOP levels proposed: 1350 / 1700

Actual wall bracket system: HOLD

Shelf / appliance loads: HOLD

CF-01: 1220 W x 450 D x 900 H

Countertop: 20; body + plinth: 880

Appliance, sockets and ventilation: site review

Shelves fixed to wall structure, independent of panel.

الخامات والمكونات

للمراجعة مع المصنع فقط - غير معتمد للقص أو التصنيع

الجسم والواجهات والقاعدة والخلفية والرفوف كلها بنفس لون الخشب المختار. تُلغى صياغة الجسم الداكن الثابت في R0 لهذا الإصدار.

خزانة: هيكل مركزي رقائقي 18 اسمي وأطراف مشكلة بعينة. السطح 20 نهائي مقترح من HPL بني معرّق على حامل متوازن؛ مادة الديكور مستقلة عن لون الخشب.

رف 30 × 220 × 1220 وخلفية 1100 × 20 × 1220، أغلفة نهائية مقترحة. تقوية الرفوف وحواملها وأحمالها ومسارات التثبيت بعد فحص الجدار.

المرجع / المكوّن	إجمالي الطقم	المقترح
CF-01 خزانة كاملة	1	900 × 450 × 1220؛ الجسم 430 × 1200
CF-TOP سطح الخزانة، جزء من CF-01	1	20 × 450 × 1220؛ بروز 10 من الجهات الأربع؛ نصف قطر 70 مقترح
CF-P-01 لوح الخلفية الجداري	1	1100 × 20 × 1220؛ يبدأ عند ارتفاع 900
CF-S-01 رف علوي	2	30 × 220 × 1220؛ سطحا الرفين عند 1350 و1700
CF-H طقم مفصلات ودفع وحوامل	حسب الاعتماد	العدد والطراز والحمولة والتثبيت HOLD

PROPOSED NOMINAL DIMENSIONS / mm / NTS / NOT FOR FABRICATION



Top R70 proposal

Body R60 proposal

10 overhang / all 4 edges

Shelf bracket / wall anchoring design is separate from the 20 mm decorative back panel.

Machine height, opening doors, heat and access require a physical site and prototype review.

الرسوم للتنسيق فقط؛ R مع أبعاد المنحنيات يعني نصف القطر بالمليمتر. ترتيب المكونات يراجع مع المكان والعينة؛ الصورة ليست أداة قياس.

التغليف والطرود

للمراجعة مع المصنع فقط - غير معتمد للقص أو التصنيع

اقتراح تعبئة للطقم الكامل

المحاور: عرض × عمق × ارتفاع، مم. كل صف يصف طردًا واحدًا ويبيّن عدد تكراره في الطقم. الوزن الفعلي ونوع الصندوق وقبول الناقل لم تعتمد.

الطرد / المحتوى	التكرار	قبل: عرض	قبل: عمق	قبل: ارتفاع	حماية لكل جانب	بعد: عرض	بعد: عمق	بعد: ارتفاع
P1 جسم الخزانة دون السطح	1	1200	430	880	30	1276	506	956
P2 سطح HPL على حامل خفيف مقترح	1	1220	450	20	40	1316	546	116
P3 الخلفية	1	1220	20	1100	30	1296	96	1176
P4 رف مفرد، لكل رف	2	1220	220	30	30	1296	296	106

حماية التشطيب

طبقة أولى غير كاشطة ضمن سماح الحماية. تُحمى الزوايا والحواف ويُمنع الشريط اللاصق أو فقاعات التغليف مباشرة على التشطيب الحساس. تحفظ الإكسسوارات في أكياس معنونة داخل طرد مناسب.

طريقة الحساب

خارجي كل محور = غلاف القطعة + ضعفي الحماية + ضعفي سماكة الغلاف الخارجي.

2 × 30 + 2 × 8 = 76

2 × 40 + 2 × 8 = 96

هذه سماحات تخطيط وليست مواصفة تغليف مجرّبة.

قبل الشحن

قياس كل طرد ووزنه وتصويره وتجربة الحماية والمناولة. عند تغيير أسلوب الفك أو التجميع تُعاد الأبعاد. صندوق العتاد وموضعه وحجمه بعد تحديد القطع الفعلية؛ لا أبعاد مخترعة له.

يُلغى مقترح طرد السطح إذا اختير سطح حجري أو هش، ويصدر مورده حماية مستقلة مناسبة. لا سعر شحن أو حمولة معتمدة، ولا تفعيل شركة توصيل من هذا الجدول. أرقام العرض التجريبية في الموقع لا تستخدم كأساس لتكلفة التصنيع أو النقل.

التركيب والأدوات وفحص الاستلام

للمراجعة مع المصنع فقط - غير معتمد للقص أو التصنيع

تسلسل للمركّب المختص

1. رفع الجدار والأرضية والأجهزة والمقابس قبل تحديد مواضع التثبيت.
2. تثبيت مانع انقلاب الخزانة بنظام معتمد، وضبط الجسم ثم السطح حسب مورده.
3. تثبيت الخلفية والحوامل والرفوف في هيكل الجدار المعتمد، لا في لوحة الديكور وحدها.
4. تأكيد مساحة الجهاز وتهويته وحرارته ووصول اليد، واختبار الأبواب والرفوف وفق خطة المصنع.

الأدوات المقترحة

متر وليزر وميزان، كاشف تمديدات مناسب للموقع، وسائل حمل، مفكات العتاد، وعدة نظام تثبيت الجدار التي يحددها المختص.

فحص الاستلام

- مطابقة الكود والكمية واللون والعينة المعتمدة.
- فحص الحواف والوصلات والتشطيب والأجزاء المتحركة.
- توثيق اختبار النموذج والأوزان وطريقة المناولة قبل التسليم.

ما يحتاج اعتمادًا

- تحميل الرفوف والحوامل ومادة الجدار
- خامة السطح وحمله وتثبيته وإلغاء تعبئته إن أصبح حجريًا
- ارتفاع الأجهزة والمقابس والتهوية والصيانة

لا عزم ربط أو عدد مثبتات أو مقاس أنكر عام. تصدر تعليمات التركيب النهائية من المصنع وفق العتاد والموقع الفعليين. هذه الأوراق ليست دليل تركيب معتمدًا للعميل.

رد المصنع وإصدار التنفيذ

للمراجعة مع المصنع فقط - غير معتمد للقص أو التصنيع

يُعاد الجدول قبل الإنتاج

البند	رد المصنع / المرجع
الأبعاد والعدد والتكوين المطلوب	_____
بناء القلب والكسوة والعينة الموحدة	_____
العتاد والوصلات والخلوصات والمواضع	_____
اختبار النموذج والثبات والتشغيل والتحمل	_____
أغلفة التعبئة والأوزان والمناولة	_____
المسح والتركيب والتسليم والإصدار النهائي	_____

مسؤول المصنع: _____ التاريخ: _____

رقم العينة: _____ إصدار التنفيذ المعتمد: _____

R1 يوحّد وصف الطقم والتشطيب ويضيف قطع التكوين الحالية؛ لا يحوّل R0 أو الصور إلى أمر تصنيع. أي تغيير في المقاس أو الخامة أو العتاد يعاد اعتماده.

مراجع وحدود الاستخدام

EGGER - مراجع المظهر

EGGER H1145 ST10

EGGER H1714 ST19

EGGER U104 ST9

FedEx - حماية وتعبئة الأثاث

مرجع حماية عام، لا قبول ناقل أو اعتماد تغليف لهذا الطقم.

Blum - تعليمات نظام المجاري

مثال لتبعية الأبعاد والتركيب لطراز المورد، وليس اختيارًا ملزمًا لعتاد المجموعة.

أبعاد القطع مأخوذة من مقترح المعاينة الحالية وتحويلها من سم إلى مم. التفاصيل الجديدة مثل قاعدة الوسط وترتيب تعبئة القطع مقترحات معلنة؛ تبقى الاختبارات والتصميم التنفيذي للمصنع.