MATERA GRAIN

طاولة الطعام - ملف الطقم

للمراجعة مع المصنع فقط - غير معتمد للقص أو التصنيع



مقاسات مقترحة بالمليمتر • الرسوم NTS • لا تؤخذ المقاسات من الصور

طاولة واحدة مع ستة كراسي، أو التكوين المختار في الموقع.

الكراسي مشمولة هنا كمكوّن مستقل DT-CH-01؛ لا تُعامل كإكسسوار خارج الطقم.



تشطيب موحّد للخشب

الباب أو جميع قطع الطقم الخشبية باللون المختار نفسه، بما فيها الجسم والقاعدة والواجهات والرفوف والخلفية عند اختيارها.

بلوط باردولينو طبيعي EGGER H1145 ST10
جوز لينكولن EGGER H1714 ST19
أبيض ألاباستر EGGER U104 ST9

الأكواد مراجع مظهر. تعتمد الخامة والعينة الفعلية بعد مراجعة المورد والمصنع. المعدن والقماش والسطح الديكوري المستقل لا تتغير تلقائيًا مع لون الخشب.

مقاسات القطع والتكوين

للمراجعة مع المصنع فقط - غير معتمد للقص أو التصنيع

PROPOSED NOMINAL DIMENSIONS / mm / NTS / NOT FOR FABRICATION



DT-01 table / top 40 / base height incl. pads 710

Chair front envelope

Side envelope

DT-CH-01: 500 W x 550 D x 820 H; seat height 460

Chair rails, leg sections, back angle and upholstery build-up: factory to define.

Chair / table fit and stability must be verified with a physical prototype.

الطقم الكامل المقترح

الترتيب: عرض × عمق × ارتفاع، مم. الكميات لتكوين واحد كامل، وتتغير حسب اختيار الموقع.

القطعة	العدد	عرض	عمق	ارتفاع
طاولة الطعام DT-01	1	2200	950	750
كرسي طعام DT-CH-01	6	500	550	820

هذه أغلفة نهائية مقترحة وليست قائمة قص خام. لا تعتمد فتحات تثبيت أو تخريم أو حمولة أو تفاصيل داخلية من هذه الأبعاد.

فروق مهمة

- مقاطع ووصلات الكرسي واختبار ثباته وتحمله
- طقم وصلات الطاولة وتفاصيل القاعدتين
- خلوص الجلوس بين القواعد والكراسي ومطابقة القماش

الخامات والمكونات

للمراجعة مع المصنع فقط - غير معتمد للقص أو التصنيع

طاولة: سطح رقائقي بتولا بكسوتين متوازنتين وحواف مطابقة، سماكة نهائية 40 مقترحة. القاعدتان نهائي 80، والوصلة المقاومة للتمايل يحددها المصنع.

كرسي: هيكل خشبي وعناصر ظهر ومقعد مناسبة للانحناء، مع مقعد منجد. مقاطع الأرجل والوصلات وزاوية الظهر وسماكة التنجيد من تصميم المصنع بعد النموذج.

الخشب كله بلون واحد للطاولة والكراسي؛ قماش المقعد مستقل. لا تُستنتج أحمال أو راحة جلوس أو مطابقة أكواد من الصورة.

المرجع / المكوّن	إجمالي الطقم	المقترح
DT-TOP سطح الطاولة	1	2200 × 950 × 40
DT-BASE قاعدة لوحية	2	80 سماكة × 650 عمق × 710 ارتفاع شامل الوسادات
DT-JOINT طقم وصلات ومسوّيات	1	الأعداد والطراز والتوزيع بعد الاعتماد
DT-CH-01 كرسي كامل	6	820 × 550 × 500؛ ارتفاع جلوس 460

PROPOSED NOMINAL DIMENSIONS / mm / NTS / NOT FOR FABRICATION



Arrangement diagram only; chair overlap, knee space and circulation require site / prototype review.

Suggested room reservation: 4000 x 2800. Not a mandatory minimum or a verified clearance.

الرسوم للتنسيق فقط. أي ترتيب للمكونات أو الكراسي يراجع مع المكان والعينة؛ الصورة ليست أداة قياس.

التغليف والطرود

للمراجعة مع المصنع فقط - غير معتمد للقص أو التصنيع

اقتراح تعبئة للطقم الكامل

المحاور: عرض × عمق × ارتفاع، مم. كل صف يصف طردًا واحدًا ويبيّن عدد تكراره في الطقم. الوزن الفعلي ونوع الصندوق وقبول الناقل لم تعتمد.

الطرد / المحتوى	التكرار	قبل: عرض	قبل: عمق	قبل: ارتفاع	حماية لكل جانب	بعد: عرض	بعد: عمق	بعد: ارتفاع
P1 سطح الطاولة	1	2200	950	40	40	2296	1046	136
P2 قاعدة لوحية مفردة، لكل قاعدة	2	80	650	710	30	156	726	786
P3 كرسي كامل مجمّع، لكل كرسي	6	500	550	820	30	576	626	896

حماية التشطيب

طبقة أولى غير كاشطة ضمن سماح الحماية. تُحمى الزوايا والحواف ويُمنع الشريط اللاصق أو فقاعات التغليف مباشرة على التشطيب الحساس. تحفظ الإكسسوارات في أكياس معنونة داخل طرد مناسب.

طريقة الحساب

خارجي كل محور = غلاف القطعة + ضعفي الحماية + ضعفي سماكة الغلاف الخارجي.

$2 \times 30 + 2 \times 8 = 76$

$2 \times 40 + 2 \times 8 = 96$

هذه سماحات تخطيط وليست مواصفة تغليف مجرّبة.

قبل الشحن

قياس كل طرد ووزنه وتصويره وتجربة الحماية والمناولة. عند تغيير أسلوب الفك أو التجميع تُعاد الأبعاد. صندوق العتاد وموضعه وحجمه بعد تحديد القطع الفعلية؛ لا أبعاد مخترعة له.

لا سعر شحن أو حمولة معتمدة، ولا تفعيل شركة توصيل من هذا الجدول. أرقام العرض التجريبية في الموقع لا تستخدم كأساس لتكلفة التصنيع أو النقل.

التركيب والأدوات وفحص الاستلام

للمراجعة مع المصنع فقط - غير معتمد للقص أو التصنيع

تسلسل للمركّب المختص

1. تأكيد اختيار الطاولة وعدد الكراسي واللون والقماش.
2. تجميع الطاولة بوصلات المصنع المعتمدة ووسيلة حمل مناسبة، دون ارتجال مواضع الحفر.
3. ضبط الاستواء ومراجعة خلوص الركبة وحركة الكراسي بعينة فعلية.
4. فحص تمايل كل كرسي والطاولة، والحواف والوصلات وثبات التنجيد قبل التسليم.

الأدوات المقترحة

متر وميزان، وسائل حمل مناسبة للأوزان المقاسة، مفكات/مفاتيح تطابق نظام الوصلات، حماية للأرضية والتشطيب.

فحص الاستلام

- مطابقة الكود والكمية واللون والعينة المعتمدة.
- فحص الحواف والوصلات والتشطيب والأجزاء المتحركة.
- توثيق اختبار النموذج والأوزان وطريقة المناولة قبل التسليم.

ما يحتاج اعتمادًا

- مقاطع ووصلات الكرسي واختبار ثباته وتحمله
- طقم وصلات الطاولة وتفاصيل القاعدتين
- خلوص الجلوس بين القواعد والكراسي ومطابقة القماش

لا عزم ربط أو عدد مثبتات أو مقاس أنكر عام. تصدر تعليمات التركيب النهائية من المصنع وفق العتاد والموقع الفعليين. هذه الأوراق ليست دليل تركيب معتمدًا للعميل.

رد المصنع وإصدار التنفيذ

للمراجعة مع المصنع فقط - غير معتمد للقص أو التصنيع

يُعاد الجدول قبل الإنتاج

البند	رد المصنع / المرجع
الأبعاد والعدد والتكوين المطلوب	_____
بناء القلب والكسوة والعينة الموحدة	_____
العتاد والوصلات والخلوصات والمواضع	_____
اختبار النموذج والثبات والتشغيل والتحمل	_____
أغلفة التعبئة والأوزان والمناولة	_____
المسح والتركيب والتسليم والإصدار النهائي	_____

مسؤول المصنع: _____ التاريخ: _____

رقم العينة: _____ إصدار التنفيذ المعتمد: _____

R1 يوحّد وصف الطقم والتشطيب ويضيف قطع التكوين الحالية؛ لا يحوّل R0 أو الصور إلى أمر تصنيع. أي تغيير في المقاس أو الخامة أو العتاد يعاد اعتماده.

مراجع وحدود الاستخدام

EGGER - مراجع المظهر

EGGER H1145 ST10

EGGER H1714 ST19

EGGER U104 ST9

FedEx - حماية وتعبئة الأثاث

مرجع حماية عام، لا قبول ناقل أو اعتماد تغليف لهذا الطقم.

Blum - تعليمات نظام المجاري

مثال لتبعية الأبعاد والتركيب لطراز المورد، وليس اختيارًا ملزمًا لعتاد المجموعة.

أبعاد القطع مأخوذة من مقترح المعاينة الحالية وتحويلها من سم إلى مم. التفاصيل الجديدة مثل قاعدة الوسط وترتيب تعبئة القطع مقترحات معلنة؛ تبقى الاختبارات والتصميم التنفيذي للمصنع.